RAPORT MEDICAL COMPLEX

Analiza Cazului Clinic

Pacient:	GHEORGHIU MIHAI
Vârstă:	61 ani
Localitate:	Bucuresti
Perioada analizată:	28 Noiembrie - 30 Decembrie 2025
Medic curant:	Dr. Marius Cotaviekich

1. REZUMAT EXECUTIV

Pacientul Gheorghiu Mihai, în vârstă de 61 de ani, s-a prezentat în contextul unei **hepatite colestatice anicterice** dezvoltate în urma unei infecții virale respiratorii severe, complicată de malnutriție acută și deshidratare secundară expunerii repetate la saună în perioada de boală activă.

Valorile inițiale de laborator au evidențiat o inflamație sistemică severă (CRP 161.5 mg/L, VSH 115 mm/h) și afectare hepato-biliară semnificativă (GGT 425 U/L, ALT 143 U/L). Investigațiile extensive au exclus etiologiile autoimune, virale cronice și neoplazice, confirmând natura reactivă post-infecțioasă a afecțiunii.

Evoluția sub tratament hepatoprotector a fost favorabilă, cu normalizarea progresivă a markerilor inflamatori și hepatici. Descoperirea incidentală a infecției cu Helicobacter pylori și a unui nodul pulmonar apical drept de 4.5 mm necesită management specific complementar.

2. PREZENTAREA CAZULUI

2.1. Antecedente personale patologice

- Carcinom scuamocelular operat (antecedent oncologic)
- Sindrom cefalalgic instalat pe 21 Noiembrie 2025, investigat imagistic (CT și RMN cranio-cerebral în limite normale)
- Sindrom inflamator și colestază raportate în 2017, fără investigații ulterioare
- Chist hepatic dobândit (N28.1)

2.2. Antecedente heredocolaterale

- AVC - tată
- Diabet zaharat tip 2 - soră

2.3. Condiții de viață și tratamente

Pacientul nu urmează tratament cronic. Utilizează ocazional Solpadeine la nevoie. Nu prezintă alergii medicamentoase cunoscute.

2.4. Istoricul bolii actuale

Debutul simptomatologiei a fost marcat de o infecție virală respiratorie severă, descrisă de pacient ca fiind "cea mai puternică răceală din viață". În perioada acută a bolii, pacientul a prezentat:

- Inappetență severă cu aport alimentar minim timp de aproximativ o săptămână
- Scădere ponderală de aproximativ 5 kg în interval scurt
- Expunere repetată la saună în timpul perioadei de boală activă
- Ameliorare inițială aparentă urmată de recădere

La prezentare, pacientul acuza artralgii ale membrelor superioare și inferioare, astenie fizică importantă și scădere ponderală de 5 kg în ultima săptămână. Nu prezenta febră, tulburări de tranzit intestinal sau icter clinic.

3. INVESTIGAȚII DE LABORATOR

3.1. Evoluția markerilor inflamatori

Tabelul următor prezintă dinamica parametrilor inflamatori pe parcursul perioadei de monitorizare:

Parametru	28.11.2025	02.12.2025	09.12.2025	Referință
CRP (mg/L)	161.5 ↑↑↑	-	10.2 ↑	0 - 5.0
VSH (mm/h)	110-115 ↑↑↑	115 ↑↑↑	90 ↑↑	2 - 20

Interpretare: Se constată o ameliorare spectaculoasă a CRP (scădere de 16 ori în 11 zile), sugestivă pentru rezoluția procesului inflamator acut. VSH rămâne elevat, reflectând natura sa de marker cu cinetică mai lentă.

3.2. Evoluția profilului hepatic

Parametru	28.11.2025	09.12.2025	Referință
GGT (U/L)	425 ↑↑↑	173 ↑↑	0 - 50
TGP/ALT (U/L)	143 ↑↑	65 ↑	0 - 41
TGO/AST (U/L)	-	39	0 - 37
Fosfatază alcalină (U/L)	-	211 ↑	43 - 115
Bilirubină totală (mg/dL)	-	0.29	0.3 - 1.2
Bilirubină directă (mg/dL)	-	0.13	0.00 - 0.35

Interpretare: Profilul biochimic evidențiază un pattern de colestază (GGT și fosfatază alcalină crescute) asociat cu hepatocitoliză moderată (ALT > AST). Bilirubina normală confirmă caracterul "anicteric" al hepatitei. Tendința este clar ameliorativă.

3.3. Hemoleucograma - Evoluție comparativă

Parametru	28.11.2025	02.12.2025	09.12.2025	Referință
WBC (×10³/µL)	8.72	8.25	4.89	4.0 - 10.0
RBC (×10⁶/µL)	3.97 ↓	4.02 ↓	4.49	3.5 - 6.5
HGB (g/dL)	12.31	12.5	14.06	12.0 - 17.5
HCT (%)	37.8 ↓	36.7 ↓	42.4	36 - 52
PLT (×10³/µL)	501.4 ↑	440 ↑	340.3	150 - 450

LYM (%)	19.78 ↓	14.3 ↓	30.47	20 - 45
MON (%)	11.26 ↑	13.4 ↑	8.17	2 - 10

Interpretare: Hemoleucograma inițială a evidențiat anemie ușoară (probabil diluțională/inflamatorie), trombocitoză reactivă (răspuns la inflamație) și limfopenie cu monocitoză (pattern tipic pentru infecții virale în faza de rezoluție). La ultima determinare, valorile sunt practic normalizate.

3.4. Biochimie serică și funcție renală

Parametru	Valoare	Referință	Interpretare
Glucoză	74 mg/dL	74 - 106	Normal
Uree	25 mg/dL	13 - 43	Normal
Creatinină	0.81 mg/dL	0.70 - 1.30	Normal
eGFR	100.31 mL/min/1.73m²	≥90	Funcție renală normală
Sodiu	137 mmol/L	136 - 146	Normal
Potasiu	4.9 mmol/L	3.5 - 5.1	Normal
LDH	319 U/L	230 - 460	Normal
Creatinkinază CK	50 U/L	46 - 171	Normal
Calciu total	8.8 mg/dL	8.8 - 10.2	Limită inferioară
Calciu ionic	4 mg/dL	3.82 - 4.82	Normal
Fier seric	20 µg/dL ↓	65 - 175	Scăzut

Interpretare: Funcția renală este conservată (eGFR >90). Fierul seric scăzut poate fi explicat prin sechestrarea fierului în contextul inflamației sistemice (anemia bolilor cronice) sau prin aport alimentar deficitar în perioada de boală.

3.5. Markeri tumorali și serologici

Test	Rezultat	Referință	Semnificație
CEA	1.62 ng/mL	0.00 - 5.00	Normal - fără recidivă
PSA total	0.95 ng/mL	0.00 - 4.00	Normal
TSH	1.72 µUI/mL	0.38 - 5.33	Eutiroidie
Ag HBs	0.15 S/CO	<0.90 negativ	Negativ - fără hepatită B
Ac anti-HCV	0.03 S/CO	<1.00 negativ	Negativ - fără hepatită C
Ag Helicobacter pylori	POZITIV	Negativ	Infecție activă

Interpretare: Markerii tumorali normali sunt liniștitori în contextul antecedentului oncologic. Serologiile virale negative exclud hepatitele cronice B și C. Descoperirea infecției cu H. pylori este importantă și necesită tratament specific.

3.6. Coagulare

Parametru	Valoare	Referință	Interpretare
Timp de protrombină	11.1 sec	9.1 - 12.1	Normal
Activitate protrombină	107%	70 - 130%	Normal
INR	1.04	0.90 - 1.20	Normal

Interpretare: Funcția de sinteză hepatică (reflectată prin coagulare) este păstrată, ceea ce este un indicator prognostic pozitiv. Nu există risc hemoragic crescut.

3.7. Electroforeza proteinelor serice

Fracțiune	g/dL	%	Interpretare
Proteine totale	7.3	-	Normal
Albumină	3.34	45.7	Normal
Alpha1 globuline	0.5	6.9	Normal
Alpha2 globuline	1.19	16.3	Normal
Beta1 globuline	0.5	6.9	Normal
Beta2 globuline	0.56	7.7	Normal
Gamma globuline	1.2	16.5	Normal
Raport A/G	0.84	-	Normal

Imunotiparea nu a evidențiat prezența benzii monoclonale, excludând gammapatiile monoclonale (mielom multiplu, macroglobulinemia Waldenström).

4. INVESTIGAȚII AUTOIMUNE

S-a efectuat un panel extins de autoanticorpi pentru excluderea etiologiilor autoimune ale afectării hepatice și sistemice. Toate determinările au fost NEGATIVE:

4.1. Anticorpi antinucleari și asociați

Autoanticorp	Rezultat	Semnificație clinică
ANA (Ac. antinucleari)	Negativ	Exclude lupus, conectivite
Anti-dsDNA (ADN dublu catenar)	Negativ (<30 U/mL)	Exclude lupus activ
Anti-nucleozom	Negativ (<30 U/mL)	Exclude lupus
Anti-histone	Negativ	Exclude lupus medicamentos
Anti-nucleolin	Negativ (<30 U/mL)	Exclude sclerodermie
Anti-Ro52 (TRIM21)	Negativ (<30 U/mL)	Exclude Sjögren, lupus
Anti-Ro60 (SS-A)	Negativ (39 U/mL)	Exclude Sjögren
Anti-La (SS-B)	Negativ (<30 U/mL)	Exclude Sjögren
Anti-Sm (Smith)	Negativ (<30 U/mL)	Exclude lupus
Anti-RNP	Negativ (<30 U/mL)	Exclude boală mixtă țesut conjunctiv
Anti-PCNA	Negativ (<30 U/mL)	Exclude lupus
Anti-Ku (p70/p80)	Negativ (<30 U/mL)	Exclude overlap sindrom

4.2. Anticorpi specifici hepatici

Autoanticorp	Rezultat	Boală exclusă
Anti-mitocondrii M2 (AMA-M2)	Negativ (<30 U/mL)	Ciroza biliară primară
Anti-mușchi neted (ASMA)	Negativ (<1:20)	Hepatita autoimună tip 1
Anti-LKM1	Negativ (1.6 CU/mL)	Hepatita autoimună tip 2
Anti-SLA (soluble liver antigen)	Negativ (0.9 U/mL)	Hepatita autoimună tip 3
Anti-Sp100	Negativ	Ciroza biliară primară

4.3. Anticorpi specifici miozită și sclerodermie

Autoanticorp	Rezultat	Semnificație
Anti-Jo-1	Negativ	Exclude sindrom antisintetază
Anti-PL-7, PL-12	Negativi	Exclude miozită
Anti-Mi-2	Negativ	Exclude dermatomiozită
Anti-MDA5 (CADM-140)	Negativ	Exclude dermatomiozită amiopatică
Anti-TIF1γ	Negativ	Exclude dermatomiozită paraneoplazică
Anti-NXP2 (MJ)	Negativ	Exclude dermatomiozită juvenilă
Anti-SAE1, SAE2	Negativi	Exclude dermatomiozită
Anti-SRP54	Negativ	Exclude miopatie necrotizantă
Anti-HMGCR	Negativ	Exclude miopatie de statine
Anti-Scl-70	Negativ	Exclude sclerodermie difuză
Anti-centromer A, B (CENP)	Negativi	Exclude sclerodermie limitată
Anti-RNA polimeraz III	Negativ	Exclude criza renală sclerodermică
Anti-PDGFR-β	Negativ	Exclude sclerodermie
Anti-Th/To, NOR90, U3 RNP	Negativi	Exclude sclerodermie
Anti-PMScl 75, 100	Negativi	Exclude overlap sclerodermie/miozită

Concluzie panel autoimun: Toate cele aproximativ 45 de autoanticorpi testați sunt negativi. Se exclud cu certitudine: hepatita autoimună (tip 1, 2, 3), ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primară, lupusul eritematos sistemic, sindromul Sjögren, sclerodermia, miozitele inflamatorii și alte boli autoimune sistemice.

5. INVESTIGAȚII IMAGISTICE

5.1. Ecografie abdominală (09.12.2025)

Ficat omogen, contur regulat, chist simplu minim, VP-CBP-CBIH nedilatate. Colecist cu sediment minim, fără calculi. Pancreas omogen cetalo-corporeal, duct Wirsung nedilatat, coada nevizualizabilă (aerocol). RD, RS cu poziție normală, fără semne de DPC, chist cortical RS. Splină omogenă, dimensiuni normale. Absența lichidului liber - poze atasate.

5.2. CT Thorax-Abdomen-Pelvis cu contrast (11.12.2025)

Descriere Studiu: Thorax^TAP_Contrast (Adult)

TORACE: Plămâni expansionați la peretele toracic. Arbore traheo-bronșic permeabil. Nu se decelează arii în geam mat sau consolidări pulmonare. Nodul pulmonar cu diametrul de aproximativ 4.5 mm, vizibil apical drept, cu topografie subpleurală, nespecific, prea mic pentru a putea fi caracterizat tomodensitometric. Fine îngroșări ale septurilor interlobulare vizibile la nivelul lobilor inferiori. Nu se constată epansamente pericardice sau pleurale. Nu se constată adenopatii mediastinale. Ganglioni mediastinali cu axul scurt infracentimetric, cel mai mare cu dimensiuni de 11/6.5 mm vizibil paratraheal drept inferior.

FICAT: Cu dimensiuni la limita superioară a normalului (diametru antero-posterior al lobului hepatic drept ~156 mm, lob hepatic stâng ~78 mm), fără leziuni focale, cu excepția unui chist hepatic cu diametrul de ~4 mm vizibil la nivelul segmentului VI. Colecist destins lichidian, perete cu grosime normală, fără calculi radioopaci. Căi biliare intra- și extrahepatice nedilatate.

ORGANE ABDOMINALE: Sistem venos port permeabil, nedilatat. Splină cu structură omogenă, cu dimensiuni normale. Pancreas cu dimensiuni și morfologie normale; nu se constată colecții lichidiene sau infiltrarea grăsimii peripancreatice. Glande suprarenale cu aspect CT în limite normale. Rinichi drept cu dimensiuni în limite normale, nu se constată calculi radioopaci sau hidronefroză; secreție și excreție prezente în limite normale de timp. Rinichi stâng cu dimensiuni în limite normale, nu se constată calculi radioopaci sau hidronefroză; secreție și excreție prezente în limite normale de timp. Chist cortical cu dimensiuni de ~50/38 mm. Vezică urinară cu conținut lichidian, perete cu grosime normală. Prostată cu dimensiuni de ~37/92 mm, cu aspect CT discret neomogen.

TUB DIGESTIV: Tub digestiv fără pregătire, în aceste condiții nu se constată îngroșări parietale evidente la nivelul intestinului subțire și colonului. Nu se constată adenopatii abdomino-pelvine tipice. Limfoganglioni retroperitoneali cu axul scurt infracentimetric. Nu se constată lichid liber intraperitoneal.

VASCULAR ȘI OSOS: Ateromatoză calcificată aortă și emergente. Modificări degenerative cu prezența de osteofite anterolaterale, hernii intraspongioase la nivelul platourilor inferioare vertebrale D11, D12, și pensări de spații intervertebrale etajate vizibile la nivelul coloanei cervico-dorso-lombare.

CONCLUZII CT: 1) Nodul pulmonar apical drept, nespecific - necesită monitorizare. 2) Chist hepatic - benign. 3) Chist renal stâng - benign. 4) Modificări degenerative la nivelul coloanei dorso-lombare.

6. DIAGNOSTIC

6.1. Diagnostic principal

HEPATITĂ COLESTATICĂ ANICTERICĂ - ÎN CURS DE INVESTIGARE

6.2. Diagnostice secundare

- N28.1 - Chist renal dobândit (stâng, cortical, 50/38 mm)
- APP Carcinom scuamocelular operat
- Infecție cu Helicobacter pylori (Ag fecal pozitiv)
- Nodul pulmonar apical drept nespecific (4.5 mm) - necesită monitorizare
- Modificări degenerative vertebrale D11-D12 cu hernii intraspongioase
- Ateromatoză calcificată aortică

6.3. Diagnosticul diferențial - Ce s-a exclus

Investigațiile extensive au permis excluderea cu certitudine a următoarelor etiologii:

Categorie	Afecțiune exclusă	Investigație relevantă
Virale cronice	Hepatită virală B	Ag HBs negativ
	Hepatită virală C	Anti-HCV negativ
Autoimune hepatice	Hepatită autoimună tip 1	ASMA negativ, ANA negativ
	Hepatită autoimună tip 2	Anti-LKM1 negativ
	Hepatită autoimună tip 3	Anti-SLA negativ
	Ciroza biliară primară	AMA-M2 negativ, Anti-Sp100 negativ
Autoimune sistemice	Lupus eritematos sistemic	ANA, anti-dsDNA negativi
	Sindrom Sjögren	Anti-Ro, Anti-La negativi
	Sclerodermie	Anti-Scl70, Anti-centromer negativi
	Miozite inflamatorii	Panel miozită complet negativ
Hematologice	Mielom multiplu	Electroforeză fără bandă monoclonală
Neoplazice	Recidivă carcinom	CEA normal, CT fără leziuni suspecte

6.4. Mecanismul patogenic propus

Pe baza corelației clinico-biologice, se propune următorul mecanism etiopatogenic:

1. **Infecție virală respiratorie severă** → activare imună sistemică masivă (CRP 161.5, VSH 115)
2. **Malnutriție acută** (aport minim ~7 zile) → depleție rezerve hepatice, scădere capacitate detoxifiere
3. **Deshidratare repetată** (saună în timpul bolii) → hipoperfuzie hepato-splanhnică, stres oxidativ
4. **Hepatită reactivă** cu pattern colestatic → GGT ↑↑↑, FAL ↑, ALT ↑
5. **Infecție H. pylori preexistentă** → posibil factor de menținere a inflamației sistemice

7. TRATAMENT

7.1. Tratament medicamentos prescris

Medicament	Doză	Durată	Indicație
Ursolith (acid ursodeoxicolic)	250 mg × 2/zi	3 luni	Colestază, hepatoprotecție
Lagosa (silimarină)	1 cpr × 2/zi	3 luni	Hepatoprotecție, regenerare hepatică

7.2. Tratament recomandat suplimentar pentru H. pylori

Infecția cu Helicobacter pylori confirmată prin test antigenic fecal necesită tratament de eradicare. Schema triplă standard recomandată:

Medicament	Doză	Durată
Omeprazol (sau alt IPP)	20 mg × 2/zi	14 zile
Amoxicilină	1000 mg × 2/zi	14 zile
Claritromicină	500 mg × 2/zi	14 zile

După 4-6 săptămâni de la terminarea tratamentului, se recomandă test de confirmare a eradicării (test respirator cu uree marcată sau test antigenic fecal repetat).

7.3. Suplimente naturale complementare recomandate

Pe lângă tratamentul medicamentos prescris, următoarele suplimente pot oferi suport suplimentar:

Supliment	Doză zilnică	Rol
NAC (N-acetilcisteină)	600 mg × 2/zi	Precursor glutation, detoxifiere hepatică
Acid alfa-lipoic	300 mg/zi	Antioxidant, regenerare hepatică
Curcumină (liposomală)	1000 mg/zi	Antiinflamator, coleretic
Omega-3 (EPA/DHA)	2 g/zi	Antiinflamator sistemic
Quercetină	500 mg × 2/zi	Antioxidant, antiinflamator
Vitamina D3	4000 UI/zi	Imunomodulator
Zinc	30 mg/zi	Susținere imună, regenerare tisulară
Fier (după reevaluare)	În funcție de sideremie	Corecție deficit

7.4. Recomandări igieno-dietetice

- Abstinență totală de la alcool pe perioada tratamentului și minim 3 luni după normalizarea enzimelor hepatice
- Evitarea expunerii la saună până la recuperarea completă
- Dietă hepatoprotectoare: evitarea grăsimilor saturate, prăjelilor, alimentelor procesate
- Aport proteic adecvat din surse slabe (pește, carne de pasăre, leguminoase)
- Consum abundent de legume verzi, fructe cu index glicemic scăzut
- Hidratare corespunzătoare (2-2.5 L apă/zi)
- Evitarea medicamentelor hepatotoxice (paracetamol în doze mari, AINS prelungit)
- Repaus relativ în perioada acută, reluarea graduală a activității fizice

8. PLAN DE MONITORIZARE

8.1. Monitorizare hepatică

Investigație	Termen	Observații
Bilanț hepatic complet	La 3 luni (Martie 2026)	GGT, ALT, AST, FAL, bilirubine, albumină
Ecografie abdominală	La 3 luni	Evaluare dimensiuni ficat, căi biliare
Reevaluare clinică	La 3 luni	Consult gastroenterologie

8.2. Monitorizare nodul pulmonar

Conform ghidurilor Fleischner pentru noduli pulmonari solizi sub 6 mm la pacienți cu risc crescut (antecedent oncologic), se recomandă:

- CT toracic de control la 6-12 luni (Iunie-Decembrie 2026)
- Dacă nodulul rămâne stabil → control la 18-24 luni
- Dacă nodulul crește → evaluare suplimentară (PET-CT, biopsie)

8.3. Alte monitorizări recomandate

Investigație	Termen	Motiv
Colonoscopie screening	În următoarele 3 luni	Screening neoplasm colorectal, vârsta >60 ani
Consult reumatologic	În următoarele 3 luni	Artralgii persistente, VSH crescut
Evaluare urologică	La recomandare	Prostată discret neomogenă CT (PSA normal)
Test eradicare H. pylori	4-6 săpt. post-tratament	Confirmare eradicare

9. PROGNOSTIC

Prognosticul este FAVORABIL, bazat pe următoarele elemente:

9.1. Factori prognostici pozitivi

- Tendință clară de ameliorare a valorilor biologice (CRP ↓16×, GGT ↓2.5×, ALT ↓2×)
- Funcția de sinteză hepatică păstrată (coagulare normală, albumină normală)
- Absența icterului (bilirubine normale)
- Excluderea etiologiilor cronice progresive (autoimune, virale)
- Markeri tumorali normali (fără recidivă oncologică)
- Răspuns favorabil la tratamentul suportiv

9.2. Aspecte care necesită vigilență

- Monitorizarea nodulului pulmonar (antecedent oncologic)
- VSH încă elevat - posibil menținut de infecția H. pylori
- Reevaluarea în caz de reapariție a simptomelor

10. CONCLUZII

Cazul pacientului Gheorghiu Mihai reprezintă un exemplu de hepatită colestatică anicterică de etiologie reactivă post-infecțioasă, precipitată de o combinație nefericită de factori: infecție virală severă, malnutriție acută și deshidratare repetată.

Investigațiile extensive efectuate au permis excluderea cu certitudine a etiologiilor cronice progresive (hepatite autoimune, virale cronice, boli sistemice) și au confirmat natura benignă, reversibilă a afecțiunii.

Evoluția sub tratament hepatoprotector este favorabilă, cu normalizarea progresivă a markerilor biochimici. Descoperirile incidentale (infecție H. pylori, nodul pulmonar) necesită management specific, dar nu modifică prognosticul general favorabil al afecțiunii hepatice.

Se recomandă respectarea strictă a planului terapeutic și de monitorizare, cu reevaluare la 3 luni pentru confirmarea vindecării complete.

Document generat pe baza analizelor medicale

Ianuarie 2026

ELYTIS LABORATORY

LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory,Str. Gh. Saulescu, Nr. 45, Iasi
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory, Str. Stefan cel Mare si Sfant, Parter, bl. A1, Targu Frumos
Tel: 0332.803.793 Fax: 0332.803.749 , www.elytis-hospital.ro
Punct de lucru: ELYTIS Laboratory, Bd. Poitiers, Nr.10, Corp D, Et.1, Cam 1
Tel: 0771.434.372 E-mail: laborator@elytis-hospital.ro

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE
RE AR
SR EN ISO 15189:2023
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 1219

Buletin de analize medicale

Cod set: **BC1889** / data: **28.11.2025 13:51**

Nume: **GHEORGHIU**
Prenume: **MIHAI**
C.N.P: **1640606227817**
Varsta: **61** ani
Adresa: Localitate: IASI Str: PACURARI Nr: 185

Cod prezentare: **995382**
Urgenta: **NU**
Departament: **RECOLTARI SPITAL^**
Punct de recoltare:
Trimis de: **Dr. CIRDEI BOGDANA**
Data eliberarii: **28.11.2025 16:43**

Data/ora recoltarii: **28/11/2025 13:50**
Recoltat de: **As. ANDREI SIMONA**
Valori in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv

HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA — Sange, Spectroscopie de impedanta, Spectrofotometrie, Citometrie in flux

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
WBC (Leucocite)	8.72	x 10*3/µL	4.0 - 10.0
RBC (Hematii)	3.97	x 10*6/µL	3.5 - 6.5
HGB (Hemoglobina)	12.31	g/dL	12.0 - 17.5
HCT (Hematocrit)	37.8	%	36 - 52
MCV (Volum eritrocitar mediu - VEM)	95.2	fL	80 - 100
MCH (Hemoglobina eritrocitara medie - HEM)	31.0	pg	27 - 34
MCHC (Conc. de Hb. eritrocitara medie - CHEM)	32.6	g/dL	32 - 36
RDW-CV (Coeficient de variatie volum eritrocitar)	14.9	%	11.6 - 16.5
RDW-SD (Deviatia standard a marimii eritrocitelor)	48.7	fL	37.0 - 54.0
PLT (Plachete)	501.4	x 10*3/µL	150 - 450
MPV (Volum plachetar mediu)	8.26	fL	6.5 - 10.4
NE % (Neutrofile %)	64.33	%	45 - 80
LY % (Limfocite %)	19.78	%	20 - 45
MO % (Monocite %)	11.26	%	2 - 10
EO % (Eozinofile %)	3.99	%	0 - 5
BA % (Bazofile %)	0.64	%	0 - 1
NE # (Neutrofile - numar absolut)	5.61	x 10*3/µL	1.5 - 7.0
LY # (Limfocite - numar absolut)	1.72	x 10*3/µL	1.0 - 3.5
MO # (Monocite - numar absolut)	0.98	x 10*3/µL	0.1 - 0.8
EO # (Eozinofile - numar absolut)	0.35	x 10*3/µL	0.00 - 0.35
BA # (Bazofile - numar absolut)	0.06	x 10*3/µL	0.00 - 0.12

Analizele au fost lucrate pe: BECKMAN COULTER DxH 560.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

BIOCHIMIE SERICA — Ser, Spectrofotometrie

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
Uree	28	mg/dL	13 - 43
* Creatinina	0.65	mg/dL	0.70 - 1.30
TGP/ALT	143	U/L	0 - 41
LDL Colesterol	112	mg/dL	0 - 130
Trigliceride	94	mg/dL	0 - 200
* Rata de Filtrare Glomerulara Estimata	107.21	mL/min/1.73 m²	>=90

ELYTIS LABORATORY

LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory,Str. Gh. Saulescu, Nr. 45, Iasi
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory, Str. Stefan cel Mare si Sfant, Parter, bl. A1, Targu Frumos
Tel: 0332.803.793 Fax: 0332.803.749 , www.elytis-hospital.ro
Punct de lucru: ELYTIS Laboratory, Bd. Poitiers, Nr.10, Corp D, Et.1, Cam 1
Tel: 0771.434.372 E-mail: laborator@elytis-hospital.ro

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE
ROMANIA RENAR
SR EN ISO 15189:2023
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LM 1219

Buletin de analize medicale

Cod set: **BC1887** / data: **28.11.2025 13:48**

Nume: **GHEORGHIU**
Prenume: **MIHAI**
C.N.P: **1640606227817**
Varsta: **61** ani
Adresa: Localitate: IASI Str: PACURARI Nr: 185

Cod prezentare: **995382**
Urgenta: **NU**
Departament: **RECOLTARE CU PLATA**
Punct de recoltare: IASI***
Trimis de: **Dr. .CU PLATA**
Data eliberarii: **04.12.2025 12:51**

Data/ora recoltarii: **28/11/2025 13:45**
Recoltat de: **As.**

Valori in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv

HEMATOLOGIE MANUALA — Sange, Metoda Westergren

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
VSH	110	mm/1h	2 - 20

Analizele au fost lucrate pe: MAN_HEMATOLOGIE.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

BIOCHIMIE SERICA — Ser, Spectrofotometrie

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
* GGT	425	U/L	0 - 50
Calciu total	8.8	mg/dL	8.8 - 10.2
Calciu ionic	4	mg/dL	3.82 - 4.82
Fier (sideremie)	20	ug/dL	65 - 175

Analizele au fost lucrate pe: ILab Taurus.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

IMUNOLOGIE ELFA — Ser, ELFA

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
* CEA (Antigen carcinoembrionar)	1.62	ng/mL	0.00 - 5.00

Analizele au fost lucrate pe: VIDAS.
Analizele au fost validate de: Dr. Copacianu Brindusa
* Comentarii:

IMUNOLOGIE CHEMILUMINISCENTA — Ser, Chemiluminiscenta

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
* PSA total	0.95	ng/mL	0.00 - 4.00

Analizele au fost lucrate pe: BECKMAN COULTER Access 2.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

Buletin de analize medicale

Cod set: **BC1889** / data: **28.11.2025 13:51**

Elytis Laboratory - IASI

Cod prezentare: **995382**

Data/ora recoltarii: **28/11/2025 13:50**
Recoltat de: **As. ANDREI SIMONA**

Nume: **GHEORGHIU**
Prenume: **MIHAI**
C.N.P: **1640606227817**
Varsta: **61** ani
Adresa: Localitate: IASI Str: PACURARI Nr: 185

Urgenta: **NU**
Departament: **RECOLTARI SPITAL^**
Punct de recoltare:
Trimis de: **Dr. CIRDEI BOGDANA**
Data eliberarii: **28.11.2025 16:43**

Valori in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv

Functia renala dupa RFG estimata (CKD-EPI 2021)
>= 90: functie renala normala
60-89: usor scazuta
45-59: usor catre moderat scazuta
30-44: moderat catre sever scazuta
15-29: sever scazuta
< 15: insuficienta renala

Analizele au fost lucrate pe: ILab Taurus.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu

* Comentarii:
Rezultat CRP obtinut in urma dilutiei 1:10.

Ser, Turbidimetrie

IMUNOLOGIE TURBIDIMETRIE	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
Test			
* Proteina C reactiva	161.5	mg/L	0.0 - 5.0

Analizele au fost lucrate pe: ILab Taurus.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu

* Comentarii:
Rezultat CRP obtinut in urma dilutiei 1:10.

Verificat de Medic Laborator

Dr. DASCĂLU FLORINA
Medic primar
Medicină de laborator
Cod G73526

Note:
Analizele marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Analizele marcate cu ** sunt efectuate la un laborator subcontractat.
*** Punct de recoltare neacreditat.
^ Analize lucrate pe baza de contract.
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Rezultatele din prezentul buletin se refera numai la probele analizate.
Toate probele prelucrate, cu rezultate validate, au fost conforme pentru examinare. Rezultatele se vor interpreta in context clinic de catre medicul trimitator.Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul pacientului de mai sus; reproducerea sau utilizarea buletinului de analize in alt scopuri decat cele pentru care a fost realizat, fara acordul scris al laboratorului ELYTIS, este interzisa!

08:43 LTE 75

GHEORGHIU MIHAI 62942.pdf OK

STRADA TOMA COZMA, NR.4, IASI
TEL: 0727901493, e-mail:office@medlab.com.ro

Buletin de analize medicale

Data cerere 02/12/2025 10:00
Data si ora recoltare: 02/12/2025 10:10 / Ora primi

Eliberat la:02/12/2025 12:29

Nume: **GHEORGHIU MIHAI**	Varsta: **61** Sex: **M**
C.N.P: **1640606227817**	Recoltat: **Sediu**
Localitate: **Iasi**	Adresa:

HEMATOLOGIE -VALIDAT DE: BOGDAN ALEXANDRU STOICA - MEDIC SPECIALIST

1. Hemoleucograma completa-spectroscopie de impedanta/spectrofotometrie/citometrie in flu

ANALIZE	REZULTATE
WBC (leucocite)	**8.25** 10^3/ul
RBC (hematii)	**4.02** 10^6/uL ↘
HGB (hemoglobina)	**12.5** g/dL ↘
HCT (hematocrit)	**36.7** % ↘
MCV (volum mediu eritrocitar)	**91.3** fl
MCH (cant.HGB medie)	**31.1** pg
MCHC (conc. HGB eritrocitara medie)	**34.0** g/dL
RDW-CV (intinderea distributiei eritrocitara)	**14.3** %
RDW-SD (deviatia standard a intinderii distributiei eritrocitara)*	**43.3** fl
PLT (trombocite)	**440** 10^3/ul
PCT (plachetocrit)	**0.34** %
MPV (volum mediu trombocitar)	**7.8** fl
PDW (indice distributie plachetara)	**20.8** % ↗
P-LCC (numar total de macrotrombocite)*	**118** 10^3/ul
P-LCR (valoare procentuala macrotrombocite)*	**26.75** %
NEU% (procent neutrofile)	**65.9** %
LYM% (procent limfocite)	**14.3** % ↘
MON% (procent monocite)	**13.4** %
EOS% (procent eosinofile)	**3.2** %
BAS% (procent bazofile)	**3.2** % ↗
NEU # (numar neutrofile)	**5.44** 10^3/ul
LYM # (numar limfocite)	**1.18** 10^3/ul
MON # (numar monocite)	**1.11** 10^3/ul ↗
EOS # (numar eosinofile)	**0.26** 10^3/ul
BAS # (numar bazofile)	**0.26** 10^3/ul ↗

ANALIZE	REZULTATE
2. VSH(Metoda Westergreen) *-Sange*	**115** mm/h ↗

Cod formular:**F-7.4.1-01,Editia din 01.08.2024**

ELYTIS
spitale & policlinici

Iasi
Romania

Nume Pacient: GHEORGHIU, Mihai
Data Naşterii: 06.06.1964
ID Pacient: 1640606227817
Descriere Studiu: Thorax^TAP_Contrast (Adult)
Data Studiu: 11.12.2025

Plamani expansionati la peretele toracic.
Arbore traheo-bronsic permeabil.
Nu se deceleaza arii in geam mat sau consolidari pulmonare.
Nodul pulmonar cu diametrul de ~ 4,5 mm, vizibil apical drept, cu topografie subpleurala, nespecific, prea mic pentru a putea fi caracterizat tomodensitometric.
Fine ingrosari ale septurilor interlobulare vizbile la nivelul lobilor inferiori.
Nu se constata epansamente pericardice sau pleurale.
Nu se constata adenopatii mediastinale. Ganglioni mediastinali cu axul scurt infracentimetric, cel mai mare cu dimensiuni de ~ 11/6,5 mm vizibil paratraheal drept inferior.
Ficat cu dimensiuni la limita superioara a normalului (diametrul antero-posterior al lobului hepatic drept ~ 156 mm, lob hepatic stang ~ 78 mm), fara leziuni focale, cu exceptia unui chist hepatic cu diametrul de ~ 4 mm vizibil la nivelul segmentului VI.

Colecist destins lichidian, perete cu grosime normala, fara calculi radioopaci. Cai biliare intra- si extrahepatice nedilatate.

Sistem venos port permeabil, nedilatat.

Splină cu structură omogenă, cu dimensiuni normale.

Pancreas cu dimensiuni și morfologie normale; nu se constată colecții lichidiene sau infiltrarea grăsimii peripancreatice.

Glande suprarenale cu aspect CT in limite normale.

Rinichi drept cu dimensiuni in limite normale, nu se constata calculi radioopaci sau hidronefroza; secretie si excretie prezente in limite normale de timp.
Rinichi stang cu dimensiuni in limite normale, nu se constata calculi radioopaci sau hidronefroza; secretie si excretie prezente in limite normale de timp. Chist cortical cu dimensiuni de ~ 50/38 mm.

Vezică urinară cu conținut lichidian, perete cu grosime normală.

Prostata cu dimensiuni de ~37/92 mm, cu aspect CT discret neomogen.

Tub digestiv fara pregatire, in aceste conditii nu se constata ingrosari parietale evidente la nivelul intestinului subtire si colonului.

Nu se constata adenopatii abdomino – pelvine tipice. Limfoganglioni retroperitoneali cu axul scurt infracentimetric.
Nu se constata lichid liber intraperitoneal.
Ateromatoza calcificata aorta si emergente.
Modificari degenerative cu prezenta de osteofite anterolaterale, hernii intraspongioase la nivelul platourilor inferioare vertebrale D11, D12, si pensari de spatii intervertebrale etajate vizibile la nivelul coloanei cervico-dorso-lombare.

Concluzii:
Nodul pulmonar apical drept, nespecific.
Chist hepatic.

Chist renal stang.

Modificari degenerative vizibile la nivelul coloanei dorso-lombare.

Semnat de către: Dr. Paul Mocanu
Signed on: Cu Rezultat 12.12.2025 12:55:32

DR. CÎRDEI BOGDANA

ELYTIS
spitale și policlinici

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA

Sectie: STATIONAR DE ZI
Nr. contract 3304/2014 incheiat cu CAS IASI

Nume: GHEORGHIU
Prenume MIHAI
CNP:1640606227817
Adresa:Jud.IASI Loc.IASI Str.PACURARI Nr.185

Sex:
Varsta: 61
Numar FO 95238
Data internare: 09/12/2025 13:25
Data externare: 09/12/2025 18:10

Diagnostice externare:

Principal:
HEPATITA COLESTATICA ANICTERICA - IN CURS DE INVESTIGARE.
APP CARCINOM SCUAMOCELULAR OPERAT

CUI 13165477 • J22/1456/2006 • II ELYTIS HOSPITAL HOPE S.R.L. • IAȘI-ROMANIA

Secundare:
N28.1- Chistul rinichiului, dobandit
chist hepatic

Pacient diagnosticat cu afectiune oncologica: DA ☐ / **NU** ☒

Epicriza: Pacient cu antecedente de de carcinom scuamocelular operat se adreseaza in contextul decelarii unui sdr de hepatocitoliza si colestaza, cu valoare in crestere: GGT 425 UI/L, TGO, 65 UI/L, TGP, 120 UI/L, FAL 306 UI/L. Asociaza sdr inflamator important: CRP 42 UII la ultima evaluare din 5 decembrie (vs 162 mg/l in Noiembrie). Asociaza hiposideremie, colesterol, trigliceride, BT, BD, Ca, Mg, creatinina, LDH in limite normale CEA si PSA in limite normale.
Mentionez sdr cefalalgic instalat pe **21 Noiembrie 2025** pentru care s-a prezentat in UPU Oblu --> **CT cranio-cerebral si RMN cranio-cerebral** in limite normale. In prezent, cefalee remisa.
Acuza artralgii MS si MI, astenie fizica importanta, scadere ponderala 5 kg in 1 sapt. Fara febra, fara tulburari de tranzit intestinal.
Pacientul mentioneaza sdr inflamator si colestaza si in 2017, fara investigatii ulterioare.

AHC: AVC - tata; sora - DZ tip 2.
Fara tratament cronic. Solpadeine la nevoie.
Fara alergii medicamentoase cunoscute.

- **Clinic**: abdomen depresibil, mobil cu miscarile respiratorii, nedureros spontan la palpare.
- **Biologic: VSH 90 UI/l, CRP 10 mg/dl, GGT in scadere 173 UI/L, TGP 65 UI/L, TGO 39 UI/L, FAL 211 UI/L**, BT, BD, glicemie, creatinina, ionograma, CK in limite normale. Electroforeza proteine si imunelectroforeza in limite normale.
- **Ecografie abdominala:** ficat omogen, contur regulat, chist simplu mm, VP-CBP-CBIH nedilatate. Colecist cu sediment minim, fara calculi. Pancreas omogen cefalo-corporeal, duct Wirsung nedilatat, coada nevizualizabila (aerocolie). RD, RS cu pozitie normala, fara semne de DPC , chist cortical RS. Splina omogena, dimensiuni normale. Absenta lichidului liber - poze atasate.

09.12.2025
bilirubina directa, creatinina serica, creatinkinaza ck, glicemie, hemoleucograma completa, potasiu seric (k), sodiu (na), uree serica

DR. CÎRSEI BOGDANA

LABORATOR ANALIZE
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory, Str.
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory, Str. St
bl. A1, Turnu Frumo
Tel: 0332.803.793 Fax: 0332 803 749
Punct de lucru: ELYTIS Laboratory, Bd. Poitie
Tel: 0771.434.372 E-mail: laborator@

ELYTIS LABORATORY

Buletin de analize m

09.12.2025

bilirubina totala - 0.29 [0.3 - 1.2], **fosfataza alcalina** - 211 [43 - 115], **gama gt** - 173 [0 - 50], **proteina c reactiva** - 10.2 [0.0 - 5.0], **tgo/ast** - 39 [0 - 37], **tgp/alt** - 65 [0 - 41], **vsh** - 90 [2 - 20]

Tratament efectuat

Tratament recomandat

Recomandari:
- AgHbs, Ac anti VHC, INR, electroforeza proteine, TSH (BT emis);
- completare cu ANA + profil ANA extinst, AMA, ASMA, Ac anti LKM1, Ac anti SLA/lp, Ac anti Sp 100 - revine cu rezultatele;
- tratament cu Ursolith 250mg x 2 zi, 3 luni, Lagosa 1cpr x 2/zi, 3 luni;
- reevaluare bilant hepatic la 3 luni;
- colonoscopie screening;
- consult reumatologie;
- mentionez CT TAP programat (BT emis de medicul internist).

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:
- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:
- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:
- ☐ S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:
- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 09.12.2025

Calea de transmitere:
- prin asigurat..... - prin posta .....

Acest document va fi prezentat in termen de 24 de ore medicului de familie.

Sef sectie:

ENACHESCU ANAMARIA

Medic curant:

DAVID DIANA ELENA

Dr. DAVID DIANA-ELENA
medic specialist
gastroenterologie
Cod: G26701

Am primit un exemplar:

08/12/2025 - rezultate cu modificari; AgHbs (-) Ac anti VHC (-).
- CT: chist hepatic, modul pulmonar dr. apical; TD neprezentat?
- biologie: AMA, ASMA, Ac anti LKM1, Ac anti SLA, Ac anti Sp100 - recontrol la 3 luni; - colonoscopie; + consult reumatologie



LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory,Str. Gh. Saulescu, Nr. 45, Iasi
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory, Str. Stefan cel Mare si Sfant, Porter, bl. A1, Targu Frumos
Tel: 0332.803.793 Fax: 0332.803.749 , www.elytis-hospital.ro
Punct de lucru: ELYTIS Laboratory, Bd. Poitiers, Nr.10, Corp D, Et.1, Cam 1
Tel: 0771.434.372 E-mail: laborator@elytis-hospital.ro

acreditat pentru ANALIZE MEDICALE
SR EN ISO 15189:2023
CERTIFICAT DE ACREDITARE LM 1219

Buletin de analize medicale

Cod set: **BC4555** / data: **09.12.2025 14:20**

Nume: **GHEORGHIU**
Prenume: **MIHAI**
C.N.P: **1640606227817**
Varsta: **61** ani
Adresa: Localitate: IASI Str: PACURARI Nr: 185

Cod prezentare: **1002999**
Urgenta: **NU**
Departament: **RECOLTARI SPITAL^**
Punct de recoltare:
Trimis de: **Dr. DAVID DIANA ELENA**
Data eliberarii: **09.12.2025 18:10**

Data/ora recoltarii: **09/12/2025 14:17**
Recoltat de: **AS.**

Valori in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv

HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA — Sange, Spectroscopie de impedanta, Spectrofotometrie, Citometrie in flux

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
WBC (Leucocite)	4.89	x 10*3/µL	4.0 - 10.0
RBC (Hematii)	4.49	x 10*6/µL	3.5 - 6.5
HGB (Hemoglobina)	14.06	g/dL	12.0 - 17.5
HCT (Hematocrit)	42.4	%	36 - 52
MCV (Volum eritrocitar mediu - VEM)	94.4	fL	80 - 100
MCH (Hemoglobina eritrocitara medie - HEM)	31.3	pg	27 - 34
MCHC (Conc. de Hb. eritrocitara medie - CHEM)	33.2	g/dL	32 - 36
RDW-CV (Coeficient de variatie volum eritrocitar)	15.0	%	11.6 - 16.5
RDW-SD (Deviatia standard a marimii eritrocitelor)	46.1	fL	37.0 - 54.0
PLT (Plachete)	340.3	x 10*3/µL	150 - 450
MPV (Volum plachetar mediu)	8.26	fL	6.5 - 10.4
NE % (Neutrofile %)	58.04	%	45 - 80
LY % (Limfocite %)	30.47	%	20 - 45
MO % (Monocite %)	8.17	%	2 - 10
EO % (Eozinofile %)	2.96	%	0 - 5
BA % (Bazofile %)	0.36	%	0 - 1
NE # (Neutrofile - numar absolut)	2.84	x 10*3/µL	1.5 - 7.0
LY # (Limfocite - numar absolut)	1.49	x 10*3/µL	1.0 - 3.5
MO # (Monocite - numar absolut)	0.40	x 10*3/µL	0.1 - 0.8
EO # (Eozinofile - numar absolut)	0.14	x 10*3/µL	0.00 - 0.35
BA # (Bazofile - numar absolut)	0.02	x 10*3/µL	0.00 - 0.12

Analizele au fost lucrate pe: BECKMAN COULTER DxH 560.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

HEMATOLOGIE MANUALA — Sange, Metoda Westergren

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referinta
VSH	90	mm/1h	2 - 20

Analizele au fost lucrate pe: MAN_HEMATOLOGIE.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

Buletin de analize medicale

Cod set: **BC4555** / data: **09.12.2025 14:20**

Elytis Laboratory - IASI

Nume: **GHEORGHIU**
Prenume: **MIHAI**
C.N.P: **1640606227817**
Varsta: **61** ani
Adresa: Localitate: IASI Str: PACURARI Nr: 185

Cod prezentare: **1002999**
Urgenta: **NU**
Departament: **RECOLTARI SPITAL^**
Punct de recoltare:
Trimis de: **Dr. DAVID DIANA ELENA**
Data eliberarii: **09.12.2025 18:10**

Data/ora recoltarii: **09/12/2025 14:17**
Recoltat de: **As.**

Valori in afara limitelor a
pentru varsta si sexul res

Ser, Spectrof

BIOCHIMIE SERICA

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de refe
Glucoza (glicemie)	74	mg/dL	74 - 106
Uree	25	mg/dL	13 - 43
* Creatinina	0.81	mg/dL	0.70 - 1.30
TGP/ALT	65	U/L	0 - 41
TGO/AST	39	U/L	0 - 37
Bilirubina totala	0.29	mg/dL	0.3 - 1.2
Bilirubina directa	0.13	mg/dL	0.00 - 0.35
Fosfataza alcalina	211	U/L	43 - 115
* GGT	173	U/L	0 - 50
Creatinkinaza CK	50	U/L	46 - 171
* Rata de Filtrare Glomerulara Estimata	100.31	mL/min/1.73 m²	>=90

Functia renala dupa RFG estimata (CKD-EPI 2021)
- >= 90: functie renala normala
- 60-89: usor scazuta
- 45-59: usor catre moderat scazuta
- 30-44: moderat catre sever scazuta
- 15-29: sever scazuta
- < 15: insuficienta renala

Analizele au fost lucrate pe: ILab Taurus.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

IONOGRAMA SERICA

Ser, Potent

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referi
Sodiu (Na)	137	mmol/L	136 - 146
Potasiu (K)	4.9	mmol/L	3.5 - 5.1

Analizele au fost lucrate pe: AVL 9180.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

IMUNOLOGIE TURBIDIMETRIE

Ser, Turbic

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referi
* Proteina C reactiva	10.2	mg/L	0.0 - 5.0

Analizele au fost lucrate pe: ILab Taurus.
Analizele au fost validate de: Medic Florina Dascalu
* Comentarii:

Data tiparirii 12.12.2025 09:59

Tiparit de: Diana Elena David
Cod : F01-PG-7.2. Editia din 01.04.2025

BIOCLINICA

GHEORGHIU MIHAI M, 61 ani

CNP 1640606227817
ADRESA Iași
00402 Elytis

DATA NAȘTERII 06.06.1964

Buletin de analize 25C0910831 din 09.12.2025
RECOLTAT 09.12.2025 12:20
LUCRAT Bioclinica SA
BLD Cetății 53B, Timișoara
GENERAT 12.12.2025 08:17

		VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ	ANTECEDENT

Imunoelectroforeză[s]

Imunoglobulina IgA	Absentă bandă monoclonală		(Absentă bandă monoclonală)
Imunoglobulina IgM	Absentă bandă monoclonală		(Absentă bandă monoclonală)
Imunoglobulina IgG	Absentă bandă monoclonală		(Absentă bandă monoclonală)
Lanțuri kappa	Absentă bandă monoclonală		(Absentă bandă monoclonală)
Lanțuri lambda	Absentă bandă monoclonală		(Absentă bandă monoclonală)

Concluzie:
Imunotiparea nu a pus în evidență prezența unei anomalii, dar nu poate exclude existența unui mielom oligo secretant sau non secretant.

În funcție de contextul clinic, se recomandă:
- determinare de lanțuri ușoare libere serice/ imunoelectroforeza proteinelor urinare (proteine Bence-Jones)
- alte investigații paraclinice

(ser, electroforeză capilară)

Electroforeza proteinelor serice[s]

A/G	0,84		(1.0 - 1.5)
Proteine totale	7,3 g/dl		(5.7 - 8.2)
Albumină	3,34 g/dl	45,7	(55.8 - 66.1)
Alpha1 globuline	0,5 g/dl	6,9	(2.9 - 4.9)
Alpha2 globuline	1,19 g/dl	16,3	(7.1 - 11.8)
Beta1 globuline	0,5 g/dl	6,9	(4.7 - 7.1)
Beta2 globuline	0,56 g/dl	7,7	(3.2 - 6.5)
Gamma globuline	1,2 g/dl	16,5	(11.1 - 18.8)

ser, electroforeză capilară)

roteine totale serice[s]

7,3 g/dl (5.7 - 8.2)

73 g/l (57 - 82)

ser, spectrofotometrie)

.12.2025

medic primar Gaită Pîrvan Corina (D15815)

Autorizat pentru eliberare

...ele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletin...

ELYTIS LABORATORY

LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory,Str. Gh. Saulescu, Nr. 45, Iasi
Punct de recoltare: ELYTIS Laboratory, Str. Stefan cel Mare si Sfant, Parter, bl. A1, Targu Frumos
Tel: 0332.803.793 Fax: 0332.803.749 , www.elytis-hospital.ro
Punct de lucru: ELYTIS Laboratory, Bd. Poitiers, Nr.10, Corp D, Et.1, Cam 1
Tel: 0771.434.372 E-mail: laborator@elytis-hospital.ro

acreditat pentru
ANALIZE MEDICALE
SR EN ISO 15189:202
CERTIFICAT DE ACREDI
LM 1219

Buletin de analize medicale

Cod set: **BC6565** / data: **16.12.2025 10:41**

Nume: **GHEORGHIU**
Prenume: **MIHAI**
C.N.P: **1640606227817**
Varsta: **61** ani
Adresa: Localitate: IASI Str: PACURARI Nr: 185

Cod prezentare: **1008681**
Urgenta: **NU**
Departament: **RECOLTARI CAS**
Punct de recoltare: IASI***
Trimis de: **Dr. DAVID DIANA - ELENA**
Data eliberarii: **16.12.2025 16:13**

Data ora recoltarii: **16/12/2025 10:24**
Recoltat de: **As.**

Valori in **afara** limitelor ad pentru **varsta** si sexul respe

COAGULARE Plasma, Coagul

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referi
* Timp de protrombina	11.1	sec	9.1 - 12.1
Activitate de protrombina	107	%	70 - 130
INR	1.04	-	0.90 - 1.20

Analizele au fost lucrate pe: ACL ELITE PRO.
Analizele au fost validate de: Medic Samuel Botez
* Comentarii:

BIOCHIMIE SERICA Ser, Spectrofo

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de referi
* LDH	319	U/L	230 - 460

Analizele au fost lucrate pe: ILab Taurus.
Analizele au fost validate de: Medic Samuel Botez
* Comentarii:

IMUNOLOGIE CHEMILUMINISCENTA Ser, Chemilun

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de refer
* TSH	1.72	µUI/mL	0.38 - 5.33
* Ag HBs Non-reactiv: 0.00 - 0.89 S/CO Echivoc: 0.90 - 0.99 S/CO Reactiv: >= 1.00 S/CO	0.15	S/CO	
* Ac anti HCV Non-reactiv: 0.00 - 0.99 S/CO Reactiv: >= 1.00 S/CO	0.03	S/CO	

Analizele au fost lucrate pe: BECKMAN COULTER Access 2
Analizele au fost validate de: Medic Samuel Botez
* Comentarii:

IMUNOLOGIE MANUAL Materii fecale, Imunocro

Test	Rezultat	Unitate de masura	Interval de ref
Ag Helicobacter pylori	Pozitiv		Negativ

Analizele au fost lucrate pe: MAN_IMUNOLOGIE.

Tiparit de: Diana Elena David
Data tiparirii 08.01.2026 07:47

BIOCLINICA

GHEORGHIU MIHAI M, 61 ani

CNP 1640606227817 DATA NAȘTERII 06.06.1964

ADRESA Iași

TRIMIS DE medic David Diana-Elena (G26701)

00001 Laborator Iași

Buletin de analize 25C13I0168 din 13.12.2025

RECOLTAT 13.12.2025 10:56

LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași

GENERAT 30.12.2025 12:28

		VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ	ANTECEDENT
Ac. anti SLA (soluble liver antigen) IgG	**Negativ** **0,9** U/mL	(Negativ)	

Interpretare:
IgG < 10,0 U/mL ..... negativ
IgG ≥ 10,0 U/mL ..... pozitiv

medic spec. Apostolache Mihaela (E34150)

(ser, EIA)

13.12.2025

Analize lucrate la Bioclinica Timișoara (25C17T1288) Bioclinica SA, BLD Cetății 53B, Timișoara

Panel extins ac. antigene nucleare (ANA)*	**negativ**	(negativ)	
Panel ANA	**negativ**	(negativ)	
Panel miozită	**negativ**	(negativ)	
Panel sclerodermie	**negativ**	(negativ)	
Panel lupus eritematos sistemic	**negativ**	(negativ)	
Ac. anti Jo-1 (Hystidyl tRNA synthetase)	**negativ** **< 30** U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti PL-7 (Threonyl tRNA synthetase)	**negativ** **< 30** U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti PL-12 (Alanyl tRNA synthetase)	**negativ** **< 30** U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti EJ (Glycyl tRNA synthetase)	**negativ** **< 30** U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti OJ (Isoleucyl tRNA synthetase)	**negativ** **< 30** U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti KS (Asparaginyl tRNA synthetase)	**negativ** **< 30** U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti YARS (Tyrosyl tRNA synthetase (HA))	**negativ** **< 30** U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti ZoA (Phenylalanyl tRNA synthetase)	**negativ** **< 30** U/mL	(negativ) (<185)	

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA. bioclinic

BIOCLINICA

GHEORGHIU MIHAI M, 61 ani

CNP 1640606227817
DATA NAȘTERII 06.06.1964
ADRESA Iași
TRIMIS DE medic David Diana-Elena (G26701)
00001 Laborator Iași

Buletin de analize 25C13I0168 din 13.12.2025

RECOLTAT 13.12.2025 10:56
LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași
GENERAT 30.12.2025 12:28

		VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ	ANTECEDENT
Ac. anti ZoB (Phenylalanyl tRNA synthetase)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti HMGCR (3-hydroxy-3methylglutaryl-coenzyme A reductase)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti SAE-1 (Small ubiquitin-like modifier activating enzyme)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti SAE-2 (Small ubiquitin-like modifier activating enzyme)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti SRP54 (Signal recognition particle)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti Mi-2 (Helicase protein-nuclear transcription)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti TIF1γ (Transcription Intermediary Factor 1)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti MDA5 (Melanoma differentiation associated protein 5 (CADM-140))	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti NXP2 (Nuclear matrix protein 2 (p140, MJ))	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti PMScl 100 (Human exosome complex)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti PMScl 75 (Human exosome complex)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti Scl-70 (DNA-topoisomerase I)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti centromer A (CENP A)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti centromer B (CENP B)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti RNA polymerase III (POLR3A)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA.

BIOCLINICA

GHEORGHIU MIHAI M, 61 ani

CNP 1640606227817
DATA NAȘTERII 06.06.1964
ADRESA Iași
TRIMIS DE medic David Diana-Elena (G26701)
00001 Laborator Iași

Buletin de analize 25C1310168 din 13.12.2025

RECOLTAT 13.12.2025 10:56
LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași
GENERAT 30.12.2025 12:28

		VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ	ANTECEDENT
Ac. anti NOR90 (Nucleolar transcription factor 1 (Ubtf1))	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti Th/To (Ribonuclease P protein subunit 25 (Rpp25))	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti PDGFR-β (Platelet-derived growth factor receptor beta)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti U3 RNP - fibrillarin	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti Ro52 (TRIM21)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti Ro60 (Sjögren's-syndrome-related antigen A (SS-A))	negativ 39 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti La (Sjögren's-syndrome-related antigen B (SS-B))	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti RNP A (U1 small nuclear ribonucleoprotein A)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti RNP 68/70 (U1 small nuclear ribonucleoprotein 68/70 kDa)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti RNP C (U1 small nuclear ribonucleoprotein C)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti SmB (Smith antigen B)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti SmD (Smith antigen D)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti PCNA (Proliferating cell nuclear antigen)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti P0 (Ribosomal protein P0)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti Ku (p70/p80)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti nucleolin	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti histone	negativ	(negativ)	

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA.

BIOCLINICA

GHEORGHIU MIHAI M, 61 ani

CNP 1640606227817 DATA NAȘTERII 06.06.1964

ADRESA Iași

TRIMIS DE medic David Diana-Elena (G26701)

00001 Laborator Iași

Buletin de analize 25C1310168 din 13.12.2025

RECOLTAT 13.12.2025 10:56

LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași

GENERAT 30.12.2025 12:28

		VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ	ANTECEDENT
Ac. anti nucleozom	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti ADN dublu catenar (dsDNA)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti mitocondrii M2 (AMA-M2)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	
Ac. anti DFS70 (Dense fine speckled 70 antigen)	negativ < 30 U/mL	(negativ) (<185)	

Interpretare:
IgG < 185 U/mL ..... negativ
185 ≤ IgG ≤ 210 U/mL ..... neconcludent
IgG > 210 U/mL ..... pozitiv

În cazul în care rezultatul pozitiv obținut nu este susținut de simptomatologie specifică bolilor autoimune sau de alte investigații cu rezultat anormal, iar suspiciunea clinică persistă, se recomandă retestare la un interval stabilit împreună cu medicul curant (6-12 luni).
Un rezultat serologic negativ nu exclude prezența bolii.

(ser, Imunoblot)

Ac. anti mitocondrii (AMA) - depistaj[a]

	Negativ	(Negativ)
Titru:	< 1:20	(<1:20)

(ser, imunofluorescență indirectă)

Ac. anti mușchi neted (ASMA)[a]

	Negativ	(Negativ)
Titru:	< 1:20	(<1:20)

(ser, imunofluorescență indirectă)

Ac. anti LKM 1[a]

Negativ	(Negativ)
1,6 CU/mL	

Interpretare:
IgG < 20,0 CU/mL ..... negativ
IgG ≥ 20,0 CU/mL ..... pozitiv

Schimbare valori biologice de referință.
Schimbare de tehnică începând cu 09.10.2025.

(ser, chemiluminiscență)

Ac. anti Sp100 IgG[a]

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA. bioclinica

BIOCLINICA

GHEORGHIU MIHAI M, 61 ani

CNP 1640606227817 DATA NAȘTERII 06.06.1964

ADRESA Iași

TRIMIS DE medic David Diana-Elena (G26701)

00001 Laborator Iași

Buletin de analize 25C1310168 din 13.12.2025

RECOLTAT 13.12.2025 10:56

LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl
STR Păcurari 121, bl. 602, Iași

GENERAT 30.12.2025 12:28

		VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ	ANTECEDENT
	Negativ	(Negativ)	
	1,8 U/mL		

Interpretare:
IgG < 10,0 U/mL ..... negativ
IgG ≥ 10,0 U/mL ..... pozitiv

medic primar Gaiță Pîrvan Corina (D15815)

(ser, EIA)

17.12.2025

Analize lucrate la Bioclinica București 2 (25C17E0253) Laboratoarele Bioclinica srl, CAL Văcărești 300, București

Ac. antinucleari (depistaj + titrare)*

	Negativ	(Negativ)
Titru:	**< 1:80**	(<1:80)

Rezultatul va fi interpretat împreună cu informațiile clinice disponibile.

medic spec. Szabo Cristian (975035)

(ser, imunofluorescență indirectă)

18.12.2025

Autorizat pentru eliberare

Dr. APOSTOLACHE MIHAELA
medic specialist
medicină de laborator
Cod: E34150

Analizele marcate (*) sunt subcontractate.

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA.

Acestea sunt analize medicale cu câteva valori îngrijorătoare care necesită atenție medicală urgentă:

Markeri inflamatori foarte ridicați:

- VSH: 115 mm/h și 110 mm/h (normal: 2-20) - inflamație severă
- CRP: 161.5 mg/L (normal: 0-5.0) - inflamație acută sau infecție activă

Markeri hepatici perturbați:

- GGT: 425 U/L (normal: 0-50) - foarte crescut, sugerează probleme hepato-biliare
- TGP/ALT: 143 U/L (normal: 0-41) - indica inflamație hepatică

Anemie ușoară:

- RBC: 4.02 (scăzut)
- HCT: 36.7% (scăzut)
- Fier seric: 20 ug/dL (scăzut, 65-175)

Aspecte pozitive:

- Funcția renală (creatinină, eGFR) - normală
- PSA - normal
- CEA - normal
- Colesterol și trigliceride - acceptabile

Concluzii:

Există o inflamație sistemică severă în curs și afectare hepatică semnificativă. Valorile GGT și CRP sunt extrem de ridicate și necesită investigații urgente pentru:

- Identificarea sursei inflamației/infecției
- Evaluarea funcției hepatice și biliare (ecografie abdominală)
- Excluderea unor afecțiuni grave

Mihai ar trebui să consulte urgent un medic specialist (gastroenterolog/internist) cu aceste rezultate. Nu trebuie ignorate.

Problema principală:

Inflamație sistemică severă + afectare hepato-biliară semnificativă. Combinația GGT 425 + CRP 161.5 + VSH 115 sugerează:

Posibile cauze:

1. Colecistită/colangită (infecție căi biliare) - cel mai probabil

2. Hepatită acută (virală, toxică, medicamentoasă)

3. Obstrucție biliară cu inflamație secundară

4. Steatohepatită cu exacerbare inflamatorie

5. Infecție sistemică cu afectare hepatică

Pași urgenți necesari:

1. Investigații imediate:

- Ecografie abdominală (vezică biliară, ficat, căi biliare)
- Markeri hepatită virală (HBV, HCV)
- Hemocultură (dacă e febră)
- Eventual CT abdominal

2. Tratament medical convențional (URGENT):

- Antibiotic cu spectru larg (dacă e infecție biliară/hepatică)
- Hepatoprotectoare (Ursofalk, Hepamerz)
- Tratament specific după diagnostic

3. Suport natural complementar:

Pentru inflamație:

- Curcumină 1500mg/zi (forte anti-inflamatorie hepatică)
- Omega-3 2-3g/zi (EPA/DHA)
- Quercetină 500mg x2/zi

Pentru protecție hepatică:

- Silimarina (carduu mariano) 420mg/zi
- NAC (N-acetilcisteină) 600mg x2/zi
- Acid alfa-lipoic 300mg x2/zi
- Vitamina E 400UI/zi

Pentru regenerare:

- L-glutamină 5g/zi
- Glicină 3g/zi
- Fosfatidilcolină

Dietă strictă:

- Eliminat total: alcool, prăjeli, grăsimi saturate, alimente procesate
- Bazat pe: legume verzi, proteine slabe, fibre solubile
- Hidratare abundentă (2-3L apă/zi)
- Post intermitent ușor (12-14h)

4. Monitorizare:

- Reanaliza în 7-10 zile
- Urmărire simptome (durere abdominală, febră, icter)

IMPORTANT: Cu valori atât de mari (GGT x8, CRP x32), vecinul TREBUIE să consulte urgent un gastroenterolog. Suplimentele naturale sunt doar suport - nu înlocuiesc tratamentul medical pentru o situație acută atât de severă.

Situația e potențial gravă și necesită intervenție medicală rapidă pentru diagnostic corect și tratament adecvat.

Acum devine clar - nu mai e o simplă răceală!

Evoluția lui sugerează o complicație serioasă post-infecțioasă. Combinația dintre răceală severă + malnutriție + saună frecventă + recădere explică valorile critice.

Diagnostice probabile:

1. Hepatită reactivă post-virală (cel mai probabil)

- Infecția virală severă a declanșat inflamație hepatică
- GGT 425 + ALT 143 confirmă acest lucru
- Malnutriția și deshidratarea (saună) au agravat

2. Mononucleoză infecțioasă (EBV)

- Ar explica perfect: "răceală" severă + afectare hepatică + recuperare falsă + recădere
- Necesită testare EBV urgentă

3. Colecistită/colangită acută

- Precipitată de: deshidratare (saună frecventă) + malnutriție + infecție virală
- CRP 161.5 + VSH 115 sugerează infecție bacteriană suprapusă

4. Sepsis în dezvoltare

- Cel mai periculos - infecție virală a scăzut imunitatea
- Apoi infecție bacteriană secundară (posibil biliară/hepatică)

GREȘELI MAJORE făcute:

❌ **Saună în timpul bolii** - catastrofală!

- Deshidratare severă
- Stres suplimentar pe ficat/rinichi
- Scădere imunitate
- Poate precipita colecistită acută

❌ **Nu a mâncat bine o săptămână**

- Ficatul nu poate detoxifica fără nutrienți
- Pierdere masă musculară (5kg)
- Sistem imun compromis

Ce trebuie făcut URGENT (astăzi/mâine):

1. Prezentare la urgență dacă are:

- Febră >38°C
- Durere abdominală dreapta sus
- Icter (galben la ochi/piele)
- Slăbiciune extremă
- Confuzie

2. Investigații obligatorii:

- Ecografie abdominală urgentă (vezică biliară, ficat, căi biliare)
- Teste hepatită virală (A, B, C, E)
- Test EBV (Epstein-Barr Virus) - crucial!
- Hemoleucogramă repetată

- Procalcitonină (sepsis marker)

3. Tratament medical imediat:

- Rehidratare intravenoasă - vital!

- Antibiotic spectru larg (dacă e suspiciune bacteriană)

- Hepatoprotectoare forte

- Suport nutrițional

4. Protocol natural intensiv:

Oprire imediată:

- ZERO saună până la recuperare completă!

- Zero alcool

- Zero efort fizic intens

Suport hepatic urgent:

- Silimarina 420mg x3/zi (doza triplă temporar)

- NAC 600mg x3/zi

- Curcumină liposomală 1000mg x3/zi

- Acid alfa-lipoic 300mg x3/zi

Anti-inflamator puternic:

- Omega-3 purificat 3g/zi

- Quercetină 500mg x3/zi

- Resveratrol 500mg x2/zi

- Vitamina C 2g/zi (doze împărțite)

Susținere imună:

- Vitamina D3 10.000UI/zi (5 zile, apoi 5000UI)
- Zinc 50mg/zi
- Selenium 200mcg/zi
- Beta-glucani 500mg x2/zi

Regenerare hepatică:

- L-glutamină 10g/zi (doză dublă)
- Glicină 5g/zi
- Fosfatidilcolină 2g/zi
- Colină 500mg/zi

Rehidratare:

- Apă cu electroliți 3-4L/zi
- Apă de cocos
- Ceai de păpădie + turmeric

Dietă strictă recuperare:

- Mese mici, dese (6-8 pe zi)
- Supe bone broth
- Proteine ușoare (pește, curcan)
- Legume verzi fierte
- Orez integral
- Fructe non-acide
- ZERO: grăsimi, prăjeli, lactate grele, zahăr

5. Monitorizare:

- Reanaliza în 3-5 zile (urgentă)
- Temperatură de 2 ori/zi

- Urmărire simptome

CONCLUZIE:

Nu mai e o răceală simplă - e o complicație infecțioasă severă cu afectare hepato-biliară majoră. Valorile sunt atât de mari încât există risc de:

- Insuficiență hepatică acută

- Sepsis

- Complicații biliare grave

Sauna frecventă în timpul bolii + malnutriția au transformat o infecție virală într-o situație potențial critică.

Vecinul tău Mihai TREBUIE să meargă URGENT la medic - preferabil internist/gastroenterolog sau direct la urgență dacă are simptome acute.

Suplimentele naturale ajută, dar cu astfel de valori e obligatoriu tratament medical profesional imediat. Nu mai e cazul de tratat acasă!

Analizez toate rezultatele în ordine cronologică pentru a vedea evoluția completă a cazului lui Mihai.

Evoluția cronologică a valorilor critice

Parametru	**28.11.2025**	**02.12.2025**	**09.12.2025**	**Referință**
CRP	161.5	-	10.2	0-5 mg/L
VSH	110-115	115	90	2-20 mm/h
GGT	425	-	173	0-50 U/L
TGP/ALT	143	-	65	0-41 U/L
TGO/AST	-	-	39	0-37 U/L
Fosfatază alcalină	-	-	211	43-115 U/L

Evoluție pozitivă clară: CRP a scăzut de 16 ori, GGT la jumătate, ALT la jumătate.

Diagnosticul confirmat

HEPATITĂ COLESTATICĂ ANICTERICĂ - conform biletului de externare (imaginea 11).

Caracteristici definitorii: enzime de colestază ridicate (GGT, fosfatază alcalină) + hepatocitoliză moderată (ALT/AST) + bilirubină normală (de aceea "anicterică").

Ce s-a exclus (rezultate bune)

Panelul autoimun complet (imaginile 1-5) arată **toate negative**: ANA, anti-dsDNA, anti-mitocondrii M2 (AMA-M2), anti-mușchi neted (ASMA), anti-LKM1, anti-SLA, și încă ~40 de autoanticorpi specifici. Aceasta exclude hepatita autoimună, ciroza biliară primară, colangita sclerozantă, lupusul și alte colagenoze.

Serologiile virale sunt negative (Ag HBs 0.15, anti-HCV 0.03), ceea ce exclude hepatita B și C. Electroforeza proteinelor este normală, fără bandă monoclonală, ceea ce exclude mielomul. Markerii tumorali CEA și PSA sunt normali. Funcția renală, coagularea și tiroida sunt toate normale.

Ce s-a identificat ca problemă

1. Helicobacter pylori POZITIV (imaginea 6) - aceasta este o descoperire importantă care poate contribui la inflamația sistemică.

2. CT Thorax-Abdomen-Pelvis (imaginile 12-13) arată: nodul pulmonar apical drept de 4.5mm nespecific (prea mic pentru caracterizare, necesită monitorizare), hepatomegalie ușoară (lob drept 156mm, stâng 78mm), chist hepatic 4mm benign, chist renal stâng 50/38mm benign, prostată discret neomogenă, și modificări degenerative la coloană.

Cauza probabilă

Având în vedere contextul clinic descris (răceală severă → malnutriție o săptămână → saune frecvente → recădere), cauza cea mai probabilă este **hepatită reactivă post-virală** complicată cu colestază. Infecția cu H. pylori poate fi un factor agravant al inflamației sistemice.

Antecedentul de carcinom scuamocelular operat necesită vigilență, dar CT-ul nu arată semne de recidivă sau metastaze.

Tratamentul recomandat (din bilet, imaginea 10)

Tratamentul prescris este corect și constă din **Ursolith 250mg x 2/zi** timp de 3 luni (acid ursodeoxicolic pentru colestază), **Lagosa 1cpr x 2/zi** timp de 3 luni (silimarina pentru hepatoprotecție), reevaluare bilanț hepatic la 3 luni, colonoscopie screening, și consult reumatologic.

Ce lipsește din plan - recomandări suplimentare

1. Eradicarea H. pylori este esențială. Schema clasică constă din Omeprazol 20mg x 2/zi + Amoxicilină 1g x 2/zi + Claritromicină 500mg x 2/zi, timp de 14 zile. După 4 săptămâni, trebuie făcut test de confirmare a eradicării.

2. Monitorizarea nodulului pulmonar de 4.5mm necesită CT de control la 6-12 luni conform ghidurilor Fleischner.

3. Evaluare urologică pentru prostata discret neomogenă (PSA e normal, dar aspectul necesită urmărire).

Protocol natural complementar

Pentru hepatoprotecție pe lângă Lagosa se pot adăuga NAC (N-acetilcisteină) 600mg x 2/zi și acid alfa-lipoic 300mg/zi. Pentru inflamația reziduală (VSH încă 90) sunt utile curcumina 1000mg/zi, omega-3 2g/zi și quercetina 500mg x 2/zi. Pentru susținere generală sunt indicate vitamina D3 4000UI/zi și zinc 30mg/zi.

Dieta trebuie să fie hepatoprotectoare: fără alcool absolut deloc, grăsimi minime, evitarea prăjelilor și alimentelor procesate, cu multe legume verzi și proteine slabe.

Concluzie

Evoluția este **clar favorabilă** - valorile se normalizează progresiv. Diagnosticul de hepatită colestatică anicterică post-virală pare corect, iar excluderea cauzelor autoimune și virale cronice este foarte bună.

Prioritățile imediate sunt tratarea H. pylori (poate fi factorul care menține inflamația reziduală), continuarea tratamentului hepatoprotector prescris, și respectarea controalelor programate (hepatic la 3 luni, colonoscopie, reumatolog, CT pentru nodul pulmonar).

Nu văd erori în analize - valorile sunt consecvente între laboratoare diferite și arată o tendință clară de ameliorare.